

取扱説明書

DAYTONA corp.

R77676 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。



*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡ししてください。

DAYTONA COZY SEAT 〈 Lite Series 〉	適応車種	商品NO.
	NC700X ('12-'13)	77676 79897 (レッドSステッチ)

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■


- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。


 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> • 不十分なシートの取り付けは走行中大変危険です。この商品の取り付けは、オートバイ店もしくは認証工場へ依頼してください。 • この商品の、取付作業に入る前に、身の回りの安全を確保してください。
---	---

注意

 実施	<ul style="list-style-type: none"> • この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。 • 純正対比最大-25mmのローシートです。足付き性を向上しておりますので、個人差または着座ポジションによっては、膝回りが窮屈に感じる場合があります。 • この商品は、純正外装/タンデムシート専用設計です。他社製外装部品との組み合わせは不明です。 • オリジナル表皮を採用していますので、純正タンデムシート表皮のデザインとは一致しません。別売のオプション品、タンデムシートカバー（79046 または 79898）を同時装着することで、一体感あるカスタムシートに仕上げます。 • この商品は、車体に合うように設計されていますが、車体個体差によっては装着した際にタンクやカウルなどシート周辺の部品に接触して傷をつけてしまう可能性や、車体との間に隙間が開く可能性があります。<u>(シート回りの傷がつきそうな部分にはテープ等を貼り、保護することをお勧めします。)</u> • 純正シートから純正シートダンパー類を取り外し、このシートの取り付けに使用します。取り外しの際、破損や紛失には十分に注意してください。 • このシートはFRP製のシートベースを採用しています。ベースが破損する可能性がありますので、取り付けボルト締めすぎに注意してください。 • この商品の表皮は、無理な力をかけたり、工具等が接触すると破れる可能性があります。取り付けには十分注意してください。取り付け、または使用中の表皮の剥がれ、破れ等のクレームはお受けできません。予めご了承ください。
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> この商品を地面や硬い床等に直接置く、または落下させてしまうとシートベースと表皮が強く接触し表皮が破れる可能性がありますので注意してください。(保証対象外) 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。異常があった場合、直ちに車両の走行、または商品の使用を中止し、車両販売店や認証工場に必ずご相談してください。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> この商品を取り付けた場合、車体側の取付面や、その周辺に傷が付く可能性があります。予めご了承ください。 この商品は、乗車を繰り返す事により、表皮にシワが付く可能性があります。 品番 79897 は縫製部に赤色の糸を使用しております。紫外線等により色あせたり、汚れが付着し黒くなる場合があります。予めご了承ください。 この商品の装着後、車両の組み付け固体差や、製品固体差により純正タンデムシートとのクリアランス（隙間）が大きくなる場合があります。
 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> この商品は内部に防水処理を施しておりますが、完全防水ではありません。雨天走行後は、車体から取り外し、風通しのいい日陰で乾燥させてください。 洗車を行う際はシートに直接水をかけずに、水を含ませたウエス等をかたく絞り、やさしく拭いてください。

本商品の特徴

ディンプルメッシュとプレーンのコンビ表皮を採用し、スポーツテイストを高めます。別売のタンデムシートカバーとの同時装着により、統一感を演出します。

品番 79897 は、縫製部にレッドステッチを採用しカスタム感を高めたシートデザインとしています。

サイド部をカットした純正対比ライダー側約-25mmのウレタンで足付き性向上を優先。

表皮には、DAYTONA COZY SEAT のロゴ付。

商品内容


NO	パーツ名	サイズ	数量
①	シート ASSY		1

別売オプション品


品番	品名	価格（税別）
79046	タンデムシートカバー（ディンプルメッシュ）	¥5,600
79898	タンデムシートカバー（ディンプルメッシュ/レッドSステッチ）	¥5,800

取付方法

1. 純正タンデムシートを開きます。
2. 純正ボルト（2ヶ）を外し、純正ライダーシートを取り外します。



3. 純正ライダーシート裏側から、シートダンパー（2ヶ）を取り外し、①シート ASSYへ組み込みます。
※ シートダンパー取り外し時に、シートダンパーが破損しないよう十分に注意してください。
※ シートダンパーの組み付けは、シートダンパーの差込部に少量のグリスを塗布し、小さいマイナスドライバーで、慎重に押し込むと組み付けしやすくなります。
4. ①シート ASSY を車体へはめ込み、位置調整を行いながら純正ボルト（2ヶ）を使用して取り付けます。
5. 純正タンデムシートを閉め、各部を点検します。異常が無ければ作業は終了です。



乗車JASDAQ上場
株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955まで