


VARIO FUßRASTEN FAHRER

Rider vario footrests | Vario pedane conducente | ario reposapiés para piloto | Repose-pieds Vario conducteur



Management System
Verifiziert gemäß genehmigungs-relevanter Anforderungen
www.tuv.com
ID 9000012000



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Fußraste / footrest					2
2	Zylinderkopfschraube / cylinder head screw		M8x45 22Nm	912	4762	2
3	Zylinderstift (kurz) / cylinder pin (short)					4
4	Zylinderstift (lang) / cylinder pin (long)					2
5	Vario-Adapter / vario-adapter		23mm/30mm			2
6	Senkkopfschraube / countersunk screw		M8x20 22Nm	7991	10642	2
7	Vario-Gelenk / vario-joint					2
8	Rastengummi / footrest rubber					2
9	Feder / spring					2

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
Attention

Vergrößerung
Magnification
Grossissement

Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

Schraube
Screw
Vis

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinfilets

Drehmoment
Torque
Torque

Reiniger
Cleaner
Nettoyant




Je nach Einstellung der Vario-Adapter, kann die Schräglagenfreiheit eingeschränkt werden.
Based on the setting of the Vario-adapters, the riding angle may be restricted.
Selon le réglage des adaptateurs Vario, l'angle de conduite peut être limité.

1

Art.-Nr: 90325-00x

7



2

Art.-Nr: 90330-03x

Art.-Nr: 90330-00x

5



23mm




30mm

3

Art.-Nr: 90331-00x

1



4

Art.-Nr: 90332-002


8



5



6



In Kombination mit Vario-Adapter (90330-0xx)

1 x langer Zylinderstift!

In combination with Vario-adapter (90330-0xx)

1 x long cylinder pin!

En combinaison avec l'adaptateur vario (90330-0xx)

1 x axe de cylindre long !



Bei der Montage ohne Vario-Adapter (90330-0xx)


2 x kurzer Zylinderstift!

When mounting without Vario adapter (90330-0xx)

2 x short cylinder pin!

En cas de montage sans adaptateur Vario (90330-0xx)

2 x axe de cylindre courte !



8

<p>Originale Feder original spring originale plume</p>	<p>Wunderlich Feder Wunderlich spring Wunderlich plume</p>
<p>! Die originalen Federn werden ersetzt. The original springs are replaced. Les ressorts d'origine sont remplacés.</p>	

