

SUBARU スバル

H4 Hi/Low : LVX60 H8/9/11/16/HB3/4/HIR/HIR2 : LVX61

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VX 適応品番(6#)			備考	
				Lo	Hi	FOG	LO	HI	FOG		
BRZ	H24.3 ~H28.7	ZC6	HID	HID(D4S)		PSX24W	—	—	—		
	H28.8 ~R3.7		LED	LED		LED	—	—	—		
	R3.8~	ZD8	LED	LED		LED	—	—	—		
R1	H17.1 ~H22.3	RJ1	ハロゲン	H4		HB4	LVX60		LVX61		
		RJ2	HID	HID(D2S)		HB4	—	—	LVX61		
R2	H15.12 ~H22.3	RC1 RC2	ハロゲン	H4		HB4	LVX60		LVX61		
			HID	HID(D2S)		HB4	—	—	LVX61		
WRX S4	H26.8 ~H29.9	VAG	LED	LED	HB3	H16	—	※	LVX61	※ 適合不可	
	H29.9~R3.3		LED	LED		LED	—		LVX61	※ LAMP-02別途購入で取付可能	
	R3.11~	VBH	LED	LED		LED	—		—		
WRX STI	H19.10 ~H26.7	GR#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61	※ ヒートシンク干渉のため 純正フォグランブブラケット要加工	
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61		
	H22.7 ~H26.7	GV#	HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61		
	H26.8 ~H29.9	VAB	LED	LED	HB3	H16	—	※	LVX61	※ 適合不可	
			H29.9 ~R1.12	LED	LED		LED	—		—	
XV	H24.9 ~H29.5	GP7	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	LVX61	LVX61	—		
			HID	HID(D2R)	HB3	PSX24W	—	—	LVX61	—	
	H29.5~	GT3 GT7	ハロゲン	H11	HB3	H16	LVX61	LVX61	LVX61		
			LED	LED		H16	—		LVX61		
XV ハイブリッド	H25.6 ~H29.5	GPE	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	LVX61	LVX61	—		
			HID	HID(D2R)	HB3	PSX24W	—	—	LVX61	—	
	H30.10~	GTE	LED	LED		LED	—		LVX61	※ LAMP-02別途購入で取付可能	
アルシオーネ	H3.9 ~H8.12	CX	ハロゲン	H1	H3	H3	—	—	—		
インプレッサ	H4.11 ~H12.7	GC#	ハロゲン	H4		H3	—		—		
		GC8	タイプR タイプRA			H3	※		—	※ 専用バルブのため装着不可	
	H12.8 ~H14.11	GD#	ハロゲン	H1	HB3	H3	—	※	—	※ パワステタンクに干渉するため装着不可	
			HID	HID(D2R)	HB3	H3	—	※	—	※ パワステタンクに干渉するため装着不可	
	H14.11 ~H17.6		ハロゲン	H1	HB3	H3	—	※	—	※ パワステタンクに干渉するため装着不可	
			HID	HID(D2R)	HB3	H3	—	※	—	※ パワステタンクに干渉するため装着不可	
	H17.6 ~H19.6	GH#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	※1	LVX61	※2	※1 パワステタンクに干渉するため装着不可 ※2 ヒートシンク干渉のため純正フォグランブ ブラケット要加工
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	※1	LVX61	※2	
	H19.6 ~H23.11	GH#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	—	LVX61	LVX61	※ ヒートシンク干渉のため 純正フォグランブブラケット要加工
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	—	LVX61	LVX61	

●空欄は装着非対応または適合未確認です。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
このような場合別売のH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を購入し、取り付けてください。

SUBARU スバル

H4 Hi/Low : LVX60 H8/9/11/16/HB3/4/HIR/HIR2 : LVX61

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VX 適応品番(6#)			備考
				Lo	Hi	FOG	LO	HI	FOG	
インプレッサ G4	H23.12 ~H28.10	GJ#	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	LVX61	LVX61	—	
			HID	HID(D2R)	HB3	PSX24W	—	LVX61	—	
	H28.10 ~R1.11	GK2/GK3 GK6/GK7	ハロゲン	H11	HB3	H16	LVX61	LVX61	LVX61	
			LED	LED		H16	—		LVX61	
			ハロゲン	H11	HB3	LED			—	
R1.11~			LED	LED		LED	—		—	
インプレッサ SPORT	H23.12 ~H28.10	GP#	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	LVX61	LVX61	—	
			HID	HID(D2R)	HB3	PSX24W	—	LVX61	—	
	H28.10 ~R1.11	GT2/GT3 GT6/GT7	ハロゲン	H11	HB3	H16	LVX61	LVX61	LVX61	
			LED	LED		H16	—		LVX61	
			ハロゲン	H11	HB3	LED			LVX61※	※LAMP-02別途購入で取付可能
R1.11~			LED	LED		LED	—		—	
インプレッサ SPORT ハイブリッド	H27.7 ~H28.10	GPE	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	LVX61	LVX61	—	
			HID	HID(D2R)	HB3	PSX24W	—	LVX61	—	
インプレッサ アネシス	H20.12 ~H23.12	GE#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61※	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61※	
インプレッサ ワゴン	H4.11 ~H12.7	GF#	ハロゲン	H4		H3			—	
	H4.11 ~H12.7	GF8	ハロゲン	H4		H3	※		—	※専用バルブのため装着不可
	H12.8 ~H14.11		ハロゲン	H1	HB3	H3		※	—	※パワステタンクに干渉するため装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	H3		※	—	※パワステタンクに干渉するため装着不可
	H14.11 ~H17.6	GG#	ハロゲン	H1	HB3	H3	—	※	—	※パワステタンクに干渉するため装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	H3	—	※	—	※パワステタンクに干渉するため装着不可
H17.6 ~H19.6		ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	※1	LVX61※2	※1 パワステタンクに干渉するため装着不可 ※2 ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工	
		HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	※1	LVX61※2		
ヴィヴィオ	H4.3 ~H10.10	KK3/KW3 KK4/KW4	ハロゲン	H4		H3	LVX60		—	
ヴィヴィオ ビストロ	H7.10 ~H10.10	KK3/KW3 KK4/KW4	ハロゲン	H4		H3	LVX60		—	
エクシーガ	H20.8 ~H27.4	YA4 YA5	ハロゲン	H4		HB4	LVX60		LVX61※	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工
			HID	HID(D2R)		HB4	—		LVX61※	
エクシーガ クロスオーバー	H27.4~	YAM	HID	HID(D2R)		LED	—		—	
サンバーバン	H11.2 ~H14.8	TV・TW	ハロゲン	シールドビーム or H4		H3	—		—	
	H14.9 ~H24.3		ハロゲン	H4		H3	LVX60		—	
	H24.4 ~H29.11	S321B S331B	ハロゲン	H4		H8	LVX60		—	
	H29.11 ~R3.12		ハロゲン	H4		LED	LVX60		—	
			LED	LED	LED	LED	—	—	—	
R4.1~	S700B S710B	ハロゲン	H4		LED	—		—		
		LED	LED		LED	—		—		

●空欄は装着非対応または適合未確認です。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
このような場合別売のH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を購入し、取り付けてください。

SUBARU スバル

H4 Hi/Low : LVX60 H8/9/11/16/HB3/4/HIR/HIR2 : LVX61

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VX 適応品番(6#)			備考
				Lo	Hi	FOG	LO	HI	FOG	
サンバートラック	H11.2 ~H14.8	TT	ハロゲン	シールドビーム or H4		H3			—	
	H14.9 ~H24.3		ハロゲン	H4		H3	LVX60		—	
	H24.4 ~H26.8	S201# S211#	ハロゲン	H4			LVX60			
	H26.9 ~H30.5	S500J S510J	ハロゲン	H4		H8	LVX60		LVX61	
	H30.5~		ハロゲン	H4		LED			—	
			LED	LED		LED	—		—	
シフォン	H28.12 ~R1.7	LA600F LA610F	ハロゲン	H4		H16	LVX60		LVX61	
	R1.7~		LED	LED	HB3	H16	—	LVX61	LVX61	
		LA650F LA660F	LED	LED			—			
シフォンカスタム	H28.12 ~R1.7	LA600F LA610F	LED	LED	HB3	LED	—	LVX61	—	
	R1.7~	LA650F LA660F	LED	LED		LED	—		—	
ジャスティ	H28.11 ~R2.8	M900F M910F	ハロゲン	H4			LVX60			
	R2.9~		LED	LED		LED	—		—	
			LED	LED		LED	—		—	
ステラ	H18.6 ~H23.4	RN1 RN2	ハロゲン	H4		H3	LVX60		—	
			ハロゲン	H7	HB3	H3	—	LVX61	—	
			HID	HID(D2S)	HB3	H3	—	LVX61	—	
	H23.5 ~H26.11	LA100F LA110F	ハロゲン	H4		H8	LVX60		LVX61	
			HID	HID(D4S)	HB3	H8	—	LVX61	LVX61	
	H26.12 ~H29.8	LA150F LA160F	ハロゲン	H4		LED	LVX60		—	
			LED	LED	HB3	LED	—	LVX61	—	
H29.8~	ハロゲン		H4		LED	LVX60		—		
			LED	LED	HB3	LED	—	LVX61	—	
ステラ カスタム	H23.5 ~H24.12	LA100F LA110F	HID	HID(D4S)	HB3	H8	—	LVX61	LVX61	
	H25.1 ~H26.11	LA110F	LED	LED	HB3	H16	—	LVX61	LVX61	
	H26.12 ~H29.8	LA150F	LED	LED	H9	LED	—	LVX61	—	
	H29.8~	LA160F	LED	LED		LED	—		—	
ソルテラ	R4.5~	XEAM10X YEAM15X	LED	LED		LED	—		—	

●空欄は装着非対応または適合未確認です。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
このような場合別売のH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を購入し、取り付けてください。

SUBARU スバル

H4 Hi/Low : LVX60 H8/9/11/16/HB3/4/HIR/HIR2 : LVX61

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VX 適応品番(6#)			備考
				Lo	Hi	FOG	LO	HI	FOG	
ディアスワゴン	H21.9 ~H29.11	S321N S331N	ハロゲン	H7	HB3	H8	—	LVX61	LVX61※	※ 灯体干渉の為加工必要
			HID	HID(D4R)	HB3	H8	—	LVX61	LVX61※	※ 灯体干渉の為加工必要
	H29.11 ~R2.3		ハロゲン	H4		LED	LVX60		—	
			LED	LED	LED	LED	—	—	—	
デックス	H20.11 ~H24.11	M401F M411F	ハロゲン	H4		H11	LVX60		LVX61	
			HID	HID(D4R)	H7	H11	—	LVX61	LVX61	
トレジア	H22.11 ~H26.4	NCP12# NSP12#	ハロゲン	H4		H11	LVX60		LVX61	
			HID	HID(D4R)	H11	H11	—	LVX61	LVX61	
	H26.5 ~H28.3		ハロゲン	HIR2		H11	LVX60		LVX61	
			HID	HID(D4S)		H11	—	LVX61	LVX61	
ドミンゴ	H6.6 ~H11.2	FA7・8	ハロゲン	H4						
フォレスター	H9.2 ~H14.1	SF5 SF9	ハロゲン	H4		HB4	LVX60			
			H14.2 ~H16.12	SG5	ハロゲン	H4		H3	LVX60	
	H17.1 ~H19.11	ハロゲン	H1		HB3	HB4	—	LVX61	LVX61※	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工
		HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61※		
	H19.12 ~H24.11	SH5	ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61※	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61※	
	H24.11 ~H27.11		ハロゲン	H11	HB3	H16	LVX61	LVX61	LVX61	
			HID	HID(D4R)	HB3	H16	—	LVX61	LVX61	
	H27.11 ~H29.4	SJ6 SJ5	ハロゲン	H11	HB3	H16	LVX61	LVX61	LVX61	
			LED	LED		H16	—		LVX61	
	H29.4 ~H30.6		ハロゲン	H11	HB3	H16	LVX61	LVX61	LVX61	
			LED	LED		H16	—		LVX61	
H30.7 ~R3.7	SK9	LED	LED		H16 or LED	—		LVX61※	※ LEDの場合装着不可	
		R3.8~	LED	LED		LED	—		—	
フォレスター ハイブリッド	H30.9~	SKE	LED	LED		LED	—		—	
プレオ	H10.10 ~H14.9	RA1・2	ハロゲン	シールドビーム		H3	—		—	
	H22.4 ~H30.3	L275F L285F	ハロゲン	H4		H8	LVX60		LVX61	
プレオカスタム	H22.4 ~H25.2	L27# L28#	ハロゲン	H7	HB3	H8	—	LVX61	LVX61	
			HID	HID(D4R)	HB3	H8	—	LVX61	LVX61	
プレオプラス	H24.12 ~H29.5	LA300F LA310F	ハロゲン	H4		H8	LVX60		LVX61※	※車両によってはヒートシンク干渉のため純正 フォグブラケット要加工
			ハロゲン	H4		LED	LVX60		—	
	H29.5~	LA350F LA360F	LED	LED	LED	LED	—	—	—	
プレオ ネスタ	H11.6 ~H14.9	RA1 RA2	ハロゲン	H4						
プレオ ニコット	H12.12 ~H14.9	RA1 RA2	ハロゲン	H4		H3	—		—	
ルクラ	H22.4 ~H26.10	L455F L465F	ハロゲン	H4		H8	LVX60		LVX61	
ルクラカスタム	H22.4 ~H26.10	L455F L465F	HID	HID(D4R)	H7	H8	—	—	LVX61	

●空欄は装着非対応または適合未確認です。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
このような場合別売のH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を購入し、取り付けてください。

SUBARU スバル

H4 Hi/Low : LVX60 H8/9/11/16/HB3/4/HIR/HIR2 : LVX61

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VX 適応品番(6#)			備考
				Lo	Hi	FOG	LO	HI	FOG	
レヴォーグ	H26.6 ~H29.8	VMG VM4	ハロゲン	H11	HB3	H16	LVX61	*	LVX61	* 適合不可
			LED	LED	HB3	H16	—	*	LVX61	* 適合不可
	H29.8 ~R2.9		LED	LED		LED	—		LVX61*	* LAMP-02別途購入で取付可能
	R2.10~	VN5	LED	LED		LED	—		—	
レガシィ アウトバック	H15.10 ~H18.4	BPE BP9	HID	HID(D2S)	HB3	H3	—	LVX61	—	
			ハロゲン	H7	H9	HB4	—	LVX61	LVX61*	*ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工
			HID	HID(D2S)	H9	HB4	—	LVX61	LVX61*	
	H21.5 ~H24.4	BR#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61*	*ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61*	
	H24.5 ~H26.9		HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	LVX61	LVX61	D型~であることを確認
	H26.10 ~H29.10	BS9	LED	LED	HB3	H16	—	LVX61	LVX61	
			LED	LED		H16	—		LVX61	
R3.12~	BT5	LED	LED		LED	—		—		
レガシィ ツーリングワゴン	H1.2 ~H5.9	BF#	ハロゲン	H4		H3	—		—	
	H5.10 ~H10.5	BG#	ハロゲン	H4		H3	—		—	
			ハロゲン	H1	H3	H3	—	—	—	
	H10.6 ~H15.4	BH# ランカスター含	ハロゲン	H4		H3	LVX60		—	
			ハロゲン	H7	H1	H3	—	—	—	
			HID	HID(D2R)	H1	H3	—	—	—	
	H15.5 ~H18.4	BP#	ハロゲン	H7	HB3	H3	—	LVX61	—	
			HID	HID(D2S)	HB3	H3	—	LVX61	—	
	H18.5 ~H21.5		ハロゲン	H7	H9	HB4	—	LVX61	LVX61*	*ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工
		HID	HID(D2S)	H9	HB4	—	LVX61	LVX61*		
	H21.5 ~H24.4	BR#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61*	*ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61*	
注(D型~)	H24.5 ~H26.9		HID	HID(D2S)	HB3	H16	—	LVX61	LVX61	D型~であることを確認
レガシィ B4	H10.12 ~H13.4	BE	ハロゲン	H7	H1	H3	—	—	—	
			HID	HID(D2R)	H1	H3	—	—	—	
	H13.5 ~H15.5		HID	HID(D2R)	H1	H3	—	—	—	
		H15.6 ~H18.4	BL	ハロゲン	H7	HB3	H3	—	LVX61	—
	HID			HID(D2S)	HB3	H3	—	LVX61	—	
	H18.5 ~H21.4		ハロゲン	H7	H9	HB4	—	LVX61	LVX61*	*ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工
		HID	HID(D2S)	H9	HB4	—	LVX61	LVX61*		
	H21.5 ~H24.4	BM9	ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61*	*ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LVX61	LVX61*	
	H24.5 ~H26.9		HID	HID(D2S)	HB3	H16	—	LVX61	LVX61	D型~であることを確認
	H26.10 ~H29.10	BN9	LED	LED	HB3	H16	—	LVX61	LVX61	
H29.10 ~R1.10			LED	LED	HB3	H16	—	LVX61	LVX61	
R1.11~		LED	LED	HB3	LED	—	LVX61	—		

●空欄は装着非対応または適合未確認です。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
このような場合別売のH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を購入し、取り付けてください。